

axcom

BATTERY TECHNOLOGY

Engineering | Production | Sales

AKKUS FÜR WERKZEUGE BATTERIES FOR POWER TOOLS



- zuverlässig
- kostengünstig
- kompromisslos
in Anwendung
und Qualität

Ihr Partner in Sachen mobile Energie – **axcom!**

INHALT

kompatibler Akku geeignet für / compatible battery for

	Seite
ABB	6
AEG/ATLAS COPCO/MILWAUKEE	6
BLACK & DECKER	8
BOSCH	9
DEWALT/ELU	13
FESTOOL	15
GESIPA	15
HITACHI	16
MAKITA	17
METABO	20
PANASONIC	22
PASLODE	23
RYOBI	23
LADETECHNIK	24

Ihr Partner in Sachen mobile Energie – axcom!

Engineering | Production | Sales

Seit fast 30 Jahren steht unser Name **axcom** für innovative Akku- und Ladetechnik in allen Bereichen der modernen Kommunikation sowie auf technischem Gebiet.

Wir entwickeln, produzieren und vertreiben weltweit Qualitätsprodukte für den Industrie-Einsatz, den Medical-Bereich, öffentliche Auftraggeber und Großhandelsunternehmen.

Neben Standardlösungen bieten wir ständig neue, individuelle Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen und das auf höchstem Niveau.

Langjährige Erfahrung, umfassende Kompetenz, weitreichender Service, gleichbleibend hohe Qualität und ein budgetfreundliches Preis-Leistungs-Verhältnis sind die bestimmenden Teile unserer Firmenphilosophie.

Als Unternehmen mit höchsten Ansprüchen bieten wir eine Servicepalette, die es uns erlaubt, auf alle Bedürfnisse unserer Kunden individuell und absolut zeitnah einzugehen.

Im Bereich Powertool-Akkus bietet **axcom** ein umfangreiches Spektrum an qualitativ hochwertigen Produkten an.

Alles aus einer Hand – axcom!

Der Zellentausch bei Powertoolakkus

Bei einem Zellentausch ersetzen wir immer alle alten Akkuzellen durch hochwertige, neue Zellen.

Zudem überprüfen wir die vorhandenen Schutzbeschaltungen auf Funktionalität.

Dadurch ist eine langanhaltende Funktionsfähigkeit gegeben und nicht nur kurzzeitig wiederhergestellt. Sollte der Akku wider Erwarten nicht reparabel sein, so erhalten Sie von uns ein Angebot über einen komplett neuen Akku.

So funktioniert der Zellentausch bei Powertoolakkus:

Als erstes wird das Kunststoffgehäuse geöffnet und wir bewerten für Sie, ob ein Zellentausch wirtschaftlich ist.

Wir führen keinen Zellentausch an Akkupacks mit zu sehr beschädigten bzw. verbrauchten Gehäusen oder Kontakten aus. Wenn für Zellentausch entschieden wird:

Die alten verbrauchten Zellen werden vollständig entfernt und ein frischer Zellenpack wird genau dem defekten Muster entsprechend nachgebaut. Wir setzen hierbei ausschließlich hochwertige Industriezellen ein.

Die elektrischen Verbindungen der einzelnen Zellen werden mit einer Feinpunktschweißmaschine hergestellt.

Nachdem der neue Zellenpack eingebaut und eine Funktionsprüfung durchgeführt wurde, wird das Gehäuse des Akkupacks wieder verschlossen. Sie erhalten somit einen absolut neuwertigen Akku, lediglich das Gehäuse und die Sicherungselemente sind erhalten geblieben. Durch diese Methode des Zellentausches wird Abfall vermieden und es werden Ressourcen eingespart. Sie leisten damit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz.

Die Kosten eines Zellentauschs:

Eine Übersicht über die Kosten eines Zellentauschs bei Akkus mit geschraubten Gehäusen gibt Ihnen die unten aufgeführte Festpreisliste. Sollte es nach der Überprüfung in unserer Technik Abweichungen zum unten angegebenen Festpreis geben, treten wir umgehend mit Ihnen in Kontakt.

Anzahl Zellen Spannung	3 3,6 V	6 7,2 V	8 9,6 V	9 10,8 V	10 12,0 V	12 14,4 V	15 18,0 V	20 24,0 V	30 36,0 V
SC Ni-Cd 1,8 Ah	x	20,27€	25,70€	27,41€	29,12€	34,54€	43,68€	54,24€	75,36€
SC Ni-Cd 2,4 Ah	x	25,26€	32,35€	34,90€	37,44€	44,53€	56,16€	70,88€	100,32€
SC Ni-MH 3,0 Ah	x	32,18€	41,57€	45,26€	48,96€	58,35€	73,44€	93,92€	134,88€
4/5SC Ni-Cd 1,3 Ah	16,11€	26,22€	33,63€	36,34€	39,04€	46,45€	58,56€	x	x
4/5SC Ni-MH 2,0 Ah	18,85€	31,70€	40,93€	44,54€	48,16€	57,39€	x	x	x
C Ni-Cd 3,0 Ah	x	x	x	x	48,80€	x	x	93,60€	x
D Ni-Cd 4,0 Ah	x	x	x	x	85,60€	x	x	167,20€	x

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Bei allen Akkupacks handelt es sich um Alternativprodukte bzw. eigene Nachbauten und NICHT um Originalprodukte des jeweiligen Herstellers. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen und dienen nur zur Anzeige der Kompatibilität. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

**Sie benötigen jederzeit volle Ladung? Ihre Sicherheitsgarantie heißt Qualität?
Dann sollten Sie unsere Produkte testen!**

Von **axcom** erhalten Sie als Hand- oder Heimwerker eine Vielzahl leistungsstarker Werkzeug-Akkus sowie umfangreiches Zubehör für verschiedenste Anwendungen.

Argumente, die für sich sprechen:

- ➔ **Beratung und Service aus erster Hand**
- ➔ **geprüfte Qualität bei allen Komponenten**
- ➔ **attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis**
- ➔ **mindestens 6 bzw. 12 Monate Garantie**
- ➔ **Zellentausch für strapazierte Akkus**
- ➔ **individuelle Sonderanfertigungen**
- ➔ **qualifiziertes Fachpersonal**



**Wir liefern
Qualitätsprodukte –
auf der Basis von
fast 30 Jahren
Erfahrung
!!!**

Ihr Partner in Sachen mobile Energie – axcom!

Engineering | Production | Sales

Akkus für Werkzeuge Batteries for Powertools







ABB

kompatibler Akku geeignet für / compatible battery for **ABB**

Beschreibung Description	Original-ID ID original	Typ Type	Spannung Voltage	Kapazität Capacity	Farbe Colour	axcom Art-Nr. Part No.
Bohrschrauber: EY3652, EY3652DA, EY3652DR, EY503B, EY503BY, EY6220B, EY6220D, EY6220DR	EY9021, EY9021B, EY903, EY903B	NiCd NiMH	2,4 V 2,4 V	2,4 Ah 3,0 Ah	gelb/yellow grau/grey	PTPAX6501 PTPAX6505
ersetzt Originalakku: SDF-AK 210						

AEG/ATLAS COPCO/MILWAUKEE




kompatibler Akku geeignet für / compatible battery for **AEG/ATLAS COPCO/MILWAUKEE**


Beschreibung Description	Original-ID ID original	Typ Type	Spannung Voltage	Kapazität Capacity	Farbe Colour	axcom Art-Nr. Part No.
 Bohrschrauber: BS6, Powertac 14, ABS6, AS6RL, Escro, EZ502, EZ581, EZ586 baugl./fits Milwaukee	AEG-P 2.4, AEG-PXS 2.4	NiCd NiMH	2,4 V 2,4 V	2,5 Ah 3,0 Ah	schwarz/black schwarz/black	PTAX1000 PTAX1005
 Bohrschrauber: ABE10, ABS10, ABSE10 Leuchte: AL-7 7.2	P7.2 ACCU 2000 Serie	NiCd NiCd NiMH	7,2 V 7,2 V 7,2 V	1,5 Ah 1,9 Ah 3,0 Ah	schwarz/black schwarz/black schwarz/black	PTAX1040 PTAX1042 PTAX1045
 Geräte: BS2E 7.2T, PES 7.2T baugl./fits Milwaukee	B7.2	NiCd NiMH	7,2 V 7,2 V	1,5 Ah 3,0 Ah	schwarz/black schwarz/black	PTAX1010 PTAX1013
 Geräte: ABS13, ABSE13	P9.6, A13	NiCd NiMH	9,6 V 9,6 V	1,5 Ah 2,7 Ah	schwarz/black schwarz/black	PTAX1020 PTAX1025
 Geräte: ABS13, ABSE13	P9.6 ACCU 2000 Serie	NiCd NiMH	9,6 V 9,6 V	2,0 Ah 3,0 Ah	schwarz/black schwarz/black	PTAX1032 PTAX1035
 Bohrschrauber: PES9.6, PES9.6T, PES9.6T NiMH, PES9.6T/2, PES9.6/2, Best9.6XSuper, Best9.6X Präzisionsabschalterschrauber: PCS6T Stabschrauber: ABS6 mit UCR	B 9.6, 4 932 353 638, BX 9.6, 4 932 366 429, BXS 9.6 (2.0), MX 9.6, BXS 9.6 ACCU 3000 Serie	NiCd NiCd NiMH	9,6 V 9,6 V 9,6 V	1,5 Ah 2,0 Ah 3,0 Ah	schwarz/black schwarz/black schwarz/black	PTATX1500 PTATX1501 PTATX1504


Info-Hotline: +49 (0) 21 32 / 919 - 0 · www.axcom-battery-technology.de

Akkus für Werkzeuge Batteries for Powertools

kompatibler Akku geeignet für / compatible battery for **AEG/ATLAS COPCO/MILWAUKEE**

Beschreibung Description	Original-ID ID original	Typ Type	Spannung Voltage	Kapazität Capacity	Farbe Colour	axcom Art-Nr. Part No.
  	Bohrschrauber: PES12T, PES12TKompakt,	B 12, BF 12, BX 12,	NiCd 12,0 V	1,5 Ah	schwarz/black	PTATX1510
	PES12TOption, LoktorS12TNiMH / P12P /	4 932 253 639,	NiCd 12,0 V	2,0 Ah	schwarz/black	PTATX1511
	P12T / S12P / P12PX / S12PX, Loktor	4932 360 520, BXS,	NiMH 12,0 V	2,0 Ah	schwarz/black	PTATX1514
S12TXNiMH / P12TX, PES12T Flatpack,	BXL 12, 48-11-					
BEST12X/ 12XSuper, SB2E12 SuperTorque,	1967, 48-11-1960,					
SB2E12T SuperTorque	48-11-1950, 48-11-					
Pendelstichsäge: PJX12PP/1	1900, 48-11-1970,					
Kartuschenpistole: PCG12	MXL 12, MX 12,					
Blechscherer: PSM12PP/1	MX S12					
Geradschleifer: PSG12PP	ACCU3000 Serie					
Knapper: PN12PP						
Präzisionsabschalterschrauber: PCS12T						
Sander: PAS12PP						
Winkelbohrschrauber: PAD12						
baugl./fits Milwaukee						

	Bohrschrauber: Loktor P14.4T / S14.4T /	B 14.4, BXS, BXL	NiCd 14,4 V	2,0 Ah	schwarz/black	PTATX1520
	S14.4TNiMH, Loktor S14.4 TX NiMH /	14.4, MX 14.4,	NiMH 14,4 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTATX1524
	P14.4T / BDSE 14.4T SuperTorque, Loktor	MXS 14.4, 48-11-				
P14.4TX, PES 14.4T, PES14.4T NiMH,	1000, 48-11-1014,					
BS2E14.4T, SB2E 14.4T SuperTorque	48-11-1024					
Kurvenschere: PPS14.4PP						
Geradschleifer: PSG14.4PP						
Pendelstichsäge: PJX14.4PP						
Knapper: PN14.4PP						
Schlagbohrschrauber: PSB2E 14.4T						
SuperTorque						

	Geräte: AEG: BDSE 18 T, PN 18 X,	B 18, BX 18, BXS	NiCd 18,0 V	2,0 Ah	schwarz/black	PTATX1532
	& SB2E 18 T, Milwaukee: 0521-20/21/22,	18, BXL 18, 48-11-	NiMH 18,0 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTATX1534
	0522-20/21/22/24/25/52, 0523-	2200, 48-11-2230,				
20/22,0524-20/22/24/52, 1109-	MX 18, MXS 18,					
20/21/52, 3109-21, 5361-20/21/52,	48-11-2232					
6515-20/21/22/23/52, 49-24-0160,						
LokTOR H 18, Loktor P 18 TX, LokTor S 18						
TX/ TX NiMH/ PX, PSH 18, PIW 18, PMS						
18/0, PSX, & Power Plus 18, 6310-20/22,						
6320-20/22, 0612-26, 0615-24, 0625-						
24, 0627-24, 5361-24, 9078-22/20,						
9079-20/22/23, 9099-20/23, 6514-						
20/21, 6515-20/27/99						

Ihr Partner in Sachen mobile Energie – axcom!

Engineering | Production | Sales





Info-Hotline: +49 (0) 21 32 / 919 - 0 · www.axcom-battery-technology.de

Akkus für Werkzeuge Batteries for Powertools

axcom

BLACK & DECKER

kompatibler Akku geeignet für / compatible battery for **BLACK & DECKER**

Beschreibung Description	Original-ID ID original	Typ Type	Spannung Voltage	Kapazität Capacity	Farbe Colour	axcom Art-Nr. Part No.
 VERSAPAK VP100	VERSAPAK VP100	NiCd	3,6 V	1,3 Ah	schwarz/black	PTBDX3600
WIEDER IM PROGRAMM!						
 Geräte: HP331K-2, CD431K auch kompatibel zur Dewalt/ELU 12 V Serie	PS 130	NiCd NiMH	12,0 V 12,0 V	2,0 Ah 3,0 Ah	schwarz/black schwarz/black	PTDX3002 PTDX3004
 Geräte: CD632K, CRS144, HP532K-2 auch kompatibel zur Dewalt/ELU 14,4 V Serie	PS 140	NiCd NiMH	14,4 V 14,4 V	2,0 Ah 3,0 Ah	schwarz/black schwarz/black	PTDX3011 PTDX3012
 Geräte: BDG14SF-2, BDGL1440, BDGL14K-2, CD142SK, CD14SFK, CDC140AK, CDC1440K, CP14K, EPC14CA, HP142K, HP146F2, HP146F3B, HP146F3K, HP146FBH, HP148F2, HP148F3B, HP148F3K, HP14K, HPD1400, HPD14K-2, HPS1440, KC2002F, KC2002FK, NM14, PS142K, R143F2(Radio), RD1440K, RD1441K, SX4000, SX5500, SX6000, SX7000, SX7500, SXR14	499936-34, 499936-35, A144, A144EX, A14E, HPB14	NiCd NiMH	14,4 V 14,4 V	2,0 Ah 3,0 Ah	schwarz/black grau/grey	PTBDX1032 PTBDX1033
Geräte: HP932K-2 auch kompatibel zur Dewalt/ELU 18,0 V Serie	PS 145	NiCd NiMH	18,0 V 18,0 V	2,0 Ah 3,0 Ah	schwarz/black schwarz/black	PTDX3022 PTDX3024

12 GARANTIE MONATE auf alle NiCd und NiMH-Akkus
6 GARANTIE MONATE auf alle Li-Ion-Akkus

Ihr Partner in Sachen mobile Energie – axcom!







Engineering | Production | Sales

Info-Hotline: +49 (0) 21 32 / 919 - 0 • www.axcom-battery-technology.de

Akkus für Werkzeuge Batteries for Powertools



kompatibler Akku geeignet für / compatible battery for **BOSCH**

Beschreibung Description	Original-ID ID original	Typ Type	Spannung Voltage	Kapazität Capacity	Farbe Colour	axcom Art-Nr. Part No.
 Skil: 2040, 2072, 2131, 2207, 2211-01, 2236, 2237, 2273, 2936	2 607 335 062 Skil: 92940	NiCd	3,6 V	1,9 Ah	schwarz/black	PTBX2161
 Bohrmaschine: GBM 7,2VE Schrauber: GSR 7,2VE Schere: GUS 7,2 Gerät: BS-6	2 607 300 001, 2 607 335	NiCd NiCd NiMH	7,2 V 7,2 V 7,2 V	1,5 Ah 1,9 Ah 3,0 Ah	schwarz/black schwarz/black schwarz/black	PTBX2000 PTBX2001 PTBX2004
 Winkelbohrmaschine: GWB 7,2VE	2 607 335 175	NiCd NiMH	7,2 V 7,2 V	1,5 Ah 3,0 Ah	schwarz/black schwarz/black	PTBX2012 PTBX2014
 Geräte: GBM 7.2/7.2 VE-1/7.2 VES-2, GDR50, GNS 7.2V, GSR 7.2V/VE/VES-2, GUS 7.2V, PBM 7.2VE, PSR7.2VES	2 607 335 073, 2 607 335 153, 2 607 335 032, 2 607 335 033	NiCd NiMH	7,2 V 7,2 V	2,0 Ah 3,0 Ah	schwarz/black schwarz/black	PTBX2182 PTBX2183
 Bohrmaschine: GBM9,6VE, GSS-9,6V Schrauber: GSR9,6VE / VES / VET Universalschere: GUS9,6V Schlagbohrer: GSB 9,6V / VES / VESP Blechscherer: GSC 9,6V Schaumstoffsäge: GSG9,6V Skil: 2375, 2375-04	2 607 300 002, 2 607 335 Skil: 92955	NiCd NiCd NiMH	9,6 V 9,6 V 9,6 V	1,5 Ah 2,0 Ah 3,0 Ah	schwarz/black schwarz/black schwarz/black	PTBX2020 PTBX2022 PTBX2025
 Geräte: GBB 9.6VES-1, GBM 9.6VES-1, GBM 9.6VES-2, GBM 9.6VES-3, GBM 9.6VSP-3, GDR 90, GLI 9.6V, GSB 9.6VES, GSB 9.6VES-2, GSR 9.6-1, GSR 9.6VE2, GSR 9.6 VE-2, GSR 9.6VES, GSR 9.6 VES-2, GSR 9.6VET, GSR 9.6 VPE-2, PBM 9.6VES-2, PDR80, PSB 9.6VES2, PSB 9.6VES-2, PSB 9.6VPS-2, PSB 9.6VSP-2, PSR 9.6VES-2	2 607 335 037, 2 607 335 072, 2 607 335 089, 2 607 335 152, 2 607 335 230, 2 607 335 254, BAT001	NiCd NiMH	9,6 V 9,6 V	2,0 Ah 3,0 Ah	schwarz/black schwarz/black	PTBX2031 PTBX2034

Ihr Partner in Sachen mobile Energie – **axcom!**





Engineering | Production | Sales

Info-Hotline: +49 (0) 21 32 / 919 - 0 • www.axcom-battery-technology.de

Akkus für Werkzeuge Batteries for Powertools

BOSCH

kompatibler Akku geeignet für / compatible battery for **BOSCH**







Beschreibung Description	Original-ID ID original	Typ Type	Spannung Voltage	Kapazität Capacity	Farbe Colour	axcom Art-Nr. Part No.
 Geräte: GSR 9,6VE-2, PSR 9,6VE-2, PLI 9,6, PAG 9,6V, 23609, 32609, 32609-RT	2 607 335 272, BAT048, BAT100, BAT119, 2 607 335 373, 2 607 335 260	NiCd	9,6 V	2,0 Ah	schwarz/black	PTBX2042
		NiMH	9,6 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTBX2044
Geräte: 3050VSRK, 3051VSRK, 920VSR, 921VSR, 300VSRK	3 607 300 501	NiCd	9,6 V	2,0 Ah	schwarz/black	PTBX2190
 Geräte: GOP 10,8 V, GSR 10,8 V-Li, GSR 10,8 V-Li-2, GWI 10,8 V-Li, PS10-2, PS20-2, PS40-2	2 607 336 013, 2 607 336 014, BAT411	Li-Ion	10,8 V	1,5 Ah	schwarz/black	PTBX2140
 Bohrmaschine: GBM12VE/VES/VESP Schlagbohrer: GSB12VE/VES/VESB/VESP Schrauber: GSR12VE/VES Gerät: IASR2490 Skil: HD3736, 2730/2940/2976/2977/ 92303, HD2645/2735/2736/2745/2940/ 2976/2977	2 607 335 014, 2 607 335 Skil: 92931	NiCd	12,0 V	1,5 Ah	schwarz/black	PTBX2050
		NiCd	12,0 V	2,5 Ah	schwarz/black	PTBX2053
		NiMH	12,0 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTBX2054
 Geräte: 3300K, 3305K, 330K, 3310K, 3315K, 3500, ABS 12 M-2, ABS M 12V, AHS 3 Accu, AHS 4, AHS A Accu, ASG 52, ATS 12-P, B2300, B2310, B2500, BABS 12V, BH-1214, GBM 12VES-2, GLI 12V, GSB 12 VSE-2, GSB 12VSP-2, GSB 12 VSP-3, GSR 12-1, GSR 12V, GSR 12VES-2, GSR 12VES-3, GSR 12VET, GSR 12VPE-2, GSR 12VSH-2, PSB 12VSP-2, PSR 120, PSR 12VES-2	2 607 335 054, 2 607 335 055, 2 607 335 071, 2 607 335 081, 2 607 335 090, 2 607 335 107, 2 607 335 108, 2 607 335 143, 2 607 335 145, 2 607 335 148, 2 607 335 151, 2 607 335 172, 2 607 335 185, 2 607 335 243, 2 607 335 244, 2 607 335 250, 2 607 335 376, 2 607 335 378, 2 607 335 471, 2 610 910 405, 261091405, BAT011, BH1214H, BH1214L, BH1214MH	NiCd	12,0 V	2,0 Ah	schwarz/black	PTBX2062
		NiMH	12,0 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTBX2064



Akkus für Werkzeuge Batteries for Powertools



kompatibler Akku geeignet für / compatible battery for **BOSCH**

Beschreibung Description	Original-ID ID original	Typ Type	Spannung Voltage	Kapazität Capacity	Farbe Colour	axcom Art-Nr. Part No.				
 	Geräte: 22612, 23612, 32612, 3360, 3360K, 3455, 3455-01, GLI 12V (Flash light), GSB 12 VE-2, GSR 12 VE-2, PSR 12VE	2 607 335 262, 2 607 335 274, 2 607 335 374, 2 607 335 375, 2 607 335 542, 2 607 335 676, 2 607 335 684, 2 607 335 692, 2 607 336 002, BAT043, BAT045, BAT046, BAT120, BAT139	NiCd 12,0 V	2,0 Ah 3,0 Ah	rot/red schwarz/black	PTBX2072 PTBX2074				
			Schrauber: GSR 14,4VES2, GSR 14,4VE2, GSR 14,4VPE2, GLI 14,4V	2 607 335 210, 2 610 995 883, 2 607 335 252	NiCd NiMH 14,4 V 14,4 V	2,0 Ah 3,0 Ah	rot/red schwarz/black	PTBX2081 PTBX2083		
					Geräte: 13614, 15614, 1661, 22614, 23614, 32614, 33614, 3454, 34614, 35614, 3660CK, 3660K, 52314, 53514, GDR 14,4 V, GDS 14,4 V, GHO 14,4 V, GLI 14,4V, GSB 14,4 VE-2, GSR 14,4 V, GSR 14,4 VE-2, GSR 14,4 VPE-2, GST 14,4 V, GWS 14,4 V	2 607 335 264, 2 607 335 678, 2 607 335 685, 2 607 335 686, 2 607 335 694, BAT038, BAT040, BAT041, BAT140, BAT159	NiCd NiMH 14,4 V 14,4 V	2,0 Ah 3,0 Ah	rot/red grau/grey	PTBX2091 PTBX2094
							Geräte: 37614, 3601H61T10, 17614-01, 36614-02, 37614-01, 25614, 26614, 26614-01, 4-2-LI, GSB 14,4, VE-2-LIN, GDR 14,4 V-LI, GDR 14,4V-LIMF, GDR 14,4 V-LIN, GDS 14,4 V-LI, GDS 14,4 V-LIN, GSB 14,4, VE-2-LI, GSR 14, GSR 14,4, VE-2-LI, GSR 14,4 V-LI, GSR 14,4 V-LIN	BAT614, BAT607, 2 607 336 150, 2 607 336 078, BAT607G, BAT614G, 2 607 336 224, 2 607 336 318	Li-Ion 14,4 V	2,8 Ah
			Geräte: 13618, 15618, 1644, 1646K, 1659K, 1659RK, 1662, 1688K-24, 22618, 23618, 32618, 33618, 3453, 35618, 3860CK, 3860CRK, 3860K, 3860RK, 3870, 52318, 53518, GDS 18 V-HT, GSR 18 VE-2	BAT025, BAT026, BAT160, BAT181, BAT189	NiCd NiMH 18,0 V 18,0 V			2,0 Ah 3,0 Ah	rot/red grau/grey	PTBX2150 PTBX2151

Ihr Partner in Sachen mobile Energie – axcom!





Engineering | Production | Sales

Info-Hotline: +49 (0) 21 32 / 919 - 0 • www.axcom-battery-technology.de

Akkus für Werkzeuge Batteries for Powertools



kompatibler Akku geeignet für / compatible battery for **BOSCH**

Beschreibung Description	Original-ID ID original	Typ Type	Spannung Voltage	Kapazität Capacity	Farbe Colour	axcom Art-Nr. Part No.
PSR 18 LI-2	2 607 335 040, 2 607 336 039	Li-Ion	18,0 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTBX2223
GSB 18VE-2LI	2 607 336 091, 2 607 336 170, 2 607 336 208, BAT609, BAT609G, BAT618G	Li-Ion	18,0 V	1,4 Ah	schwarz/black	PTBX2203
 Geräte: 3850K	BAT018 - 2 610 996 387	NiMH	18,0 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTBX2106
 Bohrhammer: 3850K	1 617 334 003	NiCd	24,0 V	1,9 Ah	schwarz/black	PTBX2101
 Geräte: 0 611 260 539, 11225VSR, 11225VSRH, GBH 24VFR, GBH 24VRE	2 607 335 082, 2 607 335 216, BAT019, BAT021	NiCd NiMH	24,0 V 24,0 V	2,0 Ah 3,0 Ah	schwarz/black grau/grey	PTBX2111 PTBX2112
 Geräte: 11524, 12524, 13624, 1645, 1660, 3452, 3924, 3960, 52324, BACCS 24 V, GBH 24 V, GCM 24 V, GK 24 V, GKS 24 V, GLI 24 V, GMC 24 V, GML 24 V, GSA 24 V, GSA 24 VEF, GSB 24 VE-2, GSR 24 VE-2, GST 24 V, GST 24 VH, PSB 24VE-2, SAW 24V	BAT031, BAT240, 2 607 335 446, 2 607 335 448, 2 607 335 510, 2 607 335 561, 2 607 335 562, BAT030	NiCd NiMH	24,0 V 24,0 V	2,0 Ah 3,0 Ah	schwarz/black grau/grey	PTBX2121 PTBX2124

Ihr Partner in Sachen mobile Energie – axcom!

Engineering | Production | Sales

Info-Hotline: +49 (0) 21 32 / 919 - 0 • www.axcom-battery-technology.de

Akkus für Werkzeuge Batteries for Powertools

DEWALT/ELU

kompatibler Akku geeignet für / compatible battery for **DEWALT/ELU**

Beschreibung Description	Original-ID ID original	Typ Type	Spannung Voltage	Kapazität Capacity	Farbe Colour	axcom Art-Nr. Part No.
-----------------------------	----------------------------	-------------	---------------------	-----------------------	-----------------	---------------------------

Geräte: DW920K, DW920K-2, DW925K, DW925K-2, DW968K	DE9057, DE9085, DW9057	NiCd	7,2 V	1,5 Ah	chwarz/black	PTDX3110
---	-------------------------------	------	-------	--------	--------------	-----------------



DEWALT: DW050, DW050K, DW902, DW926K, DW955 BLACK & DECKER: HP 131K-2, CD231K	DE9036, DE9062, DW9061, DW9062	NiCd NiMH	9,6 V 9,6 V	1,9 Ah 3,0 Ah	schwarz/black schwarz/black	PTDX3071 PTDX3072
--	---------------------------------------	--------------	----------------	------------------	--------------------------------	------------------------------------



Geräte: 2802K, 2812B, 2812K, 2832K, 2852B, 2861K-2, 2872B, 2872K-2, 2872KQ, 2898B, 2898K, DC528 (Flash Light), DC540, DC542, DC612KA, DC614KA, DC727KA, DC727VA, DC740K-2, DC740KA, DC742KA, DC742VA, DC756KA, DC756KB, DC940KA, DC945KB, DC980KA, DC980KB, DC981KA, DC981KB, DCDK12, DW051K, DW052K, DW052Z, DW053K, DW904 (Flash Light), DW907K, DW907Z, DW912, DW915 (Flash Light), DW917 (Flash Light), DW924K, DW927K, DW930, DW940K, DW953, DW965, DW968K-2, DW970, DW971K-2, DW972, DW974K, DW975B, DW975K, DW976K, DW977B, DW977K, DW979, DW980, DW981	152250-27, 397745-01, DC9071, DE9037, DE9071, DE9074, DE9075, DW9071, DW9072	NiCd	12,0 V	2,0 Ah	schwarz/black	PTDX3002
		NiMH	12,0 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTDX3004



Geräte: DW945, DE-1214N	DW9050	NiCd	12,0 V	2,0 Ah	schwarz/black	PTDX3080
--------------------------------	---------------	------	--------	--------	---------------	-----------------

12 GARANTIE MONATE auf alle NiCd und NiMH-Akkus
6 GARANTIE MONATE auf alle Li-Ion-Akkus

Ihr Partner in Sachen mobile Energie – axcom!

Engineering | Production | Sales

Info-Hotline: +49 (0) 21 32 / 919 - 0 · www.axcom-battery-technology.de

Akkus für Werkzeuge Batteries for Powertools

DEWALT/ELU

kompatibler Akku geeignet für / compatible battery for **DEWALT/ELU**

Beschreibung Description	Original-ID ID original	Typ Type	Spannung Voltage	Kapazität Capacity	Farbe Colour	axcom Art-Nr. Part No.
Geräte: DC528 (Flash Light), DC551KA, DC612KA, DC613KA, DC614KA, DC615KA, DC728KA, DC731KA, DC735KA, DC735KB, DC757KA, DC757KB, DC830KB, DC835KB, DC930KA, DC935KA, DC935KB, DC936KA, DC983KA, DC983SA, DC984KA, DC984KB, DC984VA, DC985KA, DC985VA, DW054K-2, DW055K-2, DW906, DW918, DW928K, DW931K, DW935, DW937K, DW941K, DW966K, DW983K, DW984, DW985, DW991K-2, DW992K-2, DW994KQ, DW996K-2, DW996KQ	DC9091, DE9038,	NiCd	14,4 V	2,0 Ah	schwarz/black	PTDX3011
	DE9091, DE9092,	NiMH	14,4 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTDX3012
	DE9094, DW9091,					
	DW9094					



Schlagbohrschrauber: SBA85KA, DW988K2, DW989K2, DW989K2H Bohrschrauber: BSA82KA, DW987K2, DW929K2, DW987K2H, DW956K2 Lamellendübelfräse: DW932K Rotationslaser: DW073K Lampe: UL18, DW908, DW919 Handkreissäge: MHA18KA, DW936K2, DW934K2 Stichsäge: DW933K Säbelsäge: RSA18K, DW938K Bohrhammer: DW999K2, DW999K2H, ELU EZWA 90, DE 9095, ELU EZWA 90	DC9096, DE9039,	NiCd	18,0 V	2,0 Ah	schwarz/black	PTDX3022
	DE9095, DE9096,	NiMH	18,0 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTDX3024
	DW9096, DW9095					
	(1,7Ah)					



Geräte: DC222KA, DC222KB, DC223KA, DC223KB, DC224KA, DC224KB, DW004, DW004K, DW005, DW006K, DW007, DW007C2, DW007K, DW008K, DW017	DE0240,	NiCd	24,0 V	2,0 Ah	schwarz/black	PTDX3031
	DE0240-XJ,	NiMH	24,0 V	3,0 Ah	grau/grey	PTDX3033
	DE0241, DE0243,					
	DE0243-XJ,					
	DW0240, DW0242					



kompatibler Akku geeignet für / compatible battery for **FEIN**







– siehe Tabelle Zellentausch auf Seite 4!

Akkus für Werkzeuge Batteries for Powertools

axcom

FESTOOL

kompatibler Akku geeignet für / compatible battery for **FESTOOL**

Beschreibung Description	Original-ID ID original	Typ Type	Spannung Voltage	Kapazität Capacity	Farbe Colour	axcom Art-Nr. Part No.
 Geräte: TDD9.6	BPH9.6T	NiCd	9,6 V	2,2 Ah	schwarz/black	PTFEX3801
 Geräte: CDD9.6	BPH9.6C	NiCd	9,6 V	1,5 Ah	schwarz/black	PTFEX3850
		NiCd	9,6 V	2,2 Ah	schwarz/black	PTFEX3851
 Geräte: TDD12	BPH12T, BP12T	NiCd	12,0 V	2,2 Ah	schwarz/black	PTFEX3810
Geräte: TDD12	BPS12	NiCd	12,0 V	2,2 Ah	schwarz/black	PTFEX3830
Geräte: CDD12	BP12C	NiCd	12,0 V	1,5 Ah	schwarz/black	PTFEX3860
		NiCd	12,0 V	2,2 Ah	schwarz/black	PTFEX3861
		NiMH	12,0 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTFEX3865
 Geräte: TDD14.4	BP12C	NiCd	14,4 V	1,5 Ah	schwarz/black	PTFEX3820
		NiCd	14,4 V	1,9 Ah	schwarz/black	PTFEX3822

GESIPA

kompatibler Akku geeignet für / compatible battery for **GESIPA**

Beschreibung Description	Original-ID ID original	Typ Type	Spannung Voltage	Kapazität Capacity	Farbe Colour	axcom Art-Nr. Part No.
für Gesipa Werkzeuge	für Gesipa	NiCd	12,0 V	1,4 Ah	schwarz/black	PTG4000
für Gesipa Werkzeuge	für Gesipa	NiCd	12,0 V	1,7 Ah	schwarz/black	PTG4001
für Gesipa Werkzeuge	für Gesipa	NiCd	12,0 V	2,0 Ah	schwarz/black	PTG4002
für Gesipa Werkzeuge	für Gesipa	NiCd	12,0 V	2,4 Ah	schwarz/black	PTG4003
für Gesipa Werkzeuge	für Gesipa	NiMH	12,0 V	2,6 Ah	schwarz/black	PTG4004
für Gesipa Werkzeuge	für Gesipa	NiMH	12,0 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTG4005


Ihr Partner in Sachen mobile Energie – axcom!

Engineering | Production | Sales

Info-Hotline: +49 (0) 21 32 / 919 - 0 • www.axcom-battery-technology.de

Akkus für Werkzeuge Batteries for Powertools






kompatibler Akku geeignet für / compatible battery for **HILTI**



– siehe Tabelle Zellentausch auf Seite 4!

HITACHI

kompatibler Akku geeignet für / compatible battery for **HITACHI**

Beschreibung Description	Original-ID ID original	Typ Type	Spannung Voltage	Kapazität Capacity	Farbe Colour	axcom Art-Nr. Part No.	
 <p>Geräte: DN 10DAT, DN 10DSA, DN 10DVA, DN 6DM, DN 7DT, DN 7DV, DS 10DTB, DS 10DVB, DS 6DV, DS 7DF, DS 7DV, FDS 7DVA, NR 90GC, NR 90GR, WH 6DC</p>	<p>B 2, EB 7, EB 7B, EB 7G, EB 7M, EB 7S, FEB 7S, EB 712S, EB 714S</p>	NiCd	7,2 V	2,5 Ah	schwarz/black	PTHITX5000	
		NiMH	7,2 V	3,0 Ah	grau/grey	PTHITX5003	
 <p>Geräte: CK 12D, CL 10D, D 10D Series, DN 10DY, DS 10DT, DS 10DV Series, DS 9DM, DS 9DVA, DS 9DVB, DS 9DVB2, DS 9DVF, FCH 30D2, FDS 9DVA, FDS 9DVC, UB 12D, UB 2D, UB 3D, UB 5D, UT 6D, VH 8DYA, WH 8D1, WH 8DB2, WH 8DC, WH 8DH, WH 9DM, WR 8DH, WR 9DM</p>	<p>B3, B9, EB9B, EB9G, EB9M, EB9S, EB912S, EB914, EB914S, EB924, FEB9S</p>	NiMH	9,6 V	2,0 Ah	grau/grey	PTHITX5025	
  <p>Geräte: C 5D, CD 4D, CL 10D2, CL 13D, DH 15D2, DS 10DTA, DS 10DVA, DS 12DV, DS 12DVA, DS 13DV2, DV 10DA, DV 10DV, DV 10DVA, DV 12DV, DW 18D, FDS 12DVA, P 20DA, R 9D, RB 18D, UB 12D, UB 3D, UB 5D, WF 4DY, WF 4DYB, WH 12D, WH 12DC, WH 12DH, WH 12DK, WP 12DA, WR 12DH, WR 12DM2, WR 12DMR</p>	<p>EB 12, EB 1224, EB 1230H, EB 12B, EB 12G, EB 12H, EB 12M, EB 12S, FEB 12, FEB 12S</p>	NiCd	12,0 V	1,5 Ah	schwarz/black	PTHITX5030	
		NiCd	12,0 V	1,9 Ah	schwarz/black	PTHITX5031	
		NiMH		3,0 Ah	grau/grey	PTHITX5034	
 <p>Geräte: C 5D, CD 4D, CL 13D, DB 12DM2, DH 15D2, DH 15DV, DN12DY, DN 12Y, DS 10DTA, DS 10DVA, DS 12DM, DS 12DV, DS 12DV, DW 18D, FDS 12DVC, FDV 12DV, FWH 12DC2, FWH 12DC3, FWH 12DD, FWH 12DF, R 9D, RB 18D, UB 12DL, UB 5D, WH 12DAF, WH 12DC, WH 12DM, WP 12DA, WR 12DM</p>	<p>EB 1212S, EB 1214L, EB 1214S, EB 1220BL, EB 1220HL, EB 1220HS, EB 1220RS, EB 1222HL, EB 1226HL, EB 1230HL, EB 1230R, EB 1230X, EB 1233X</p>	NiMH	12,0 V	2,0 Ah	grau/grey	PTHITX5044	

Akkus für Werkzeuge Batteries for Powertools

HITACHI

kompatibler Akku geeignet für / compatible battery for **HITACHI**

Beschreibung Description	Original-ID ID original	Typ Type	Spannung Voltage	Kapazität Capacity	Farbe Colour	axcom Art-Nr. Part No.
Geräte: CJ 14DL, DH 14DL, DH 20DV, DS 14DAF2, DS14DFL, DS14DFL, DS14DL, DS 14DL, DS 14DMR, DS 14DV, DV14DCL, DV14DL, DV 14DL, DV 14DMR, DV 14DV, DV 14DVA, DV 14DVKS, DV14DVL, G 14DL, UB 18D, WH 14DA, WH 14DH, WH14DL, WH 14DL, WH 14DM, WH 14DSL, WR 14DH, WR14DL, WR 14DL, WR14DM	EB 1414L,	NiCd	14,4 V	2,5 Ah	schwarz/black	PTHITX5051
	EB 1420RS,	NiMH	14,4 V	3,0 Ah	grau/grey	PTHITX5054
	EB 1426H,					
	EB 1430H,					
	EB 1430R,					
	EB 14H					



Geräte: C 18DL, C 18DLX, C 18DMR, C 6DC, C 6DD, CJ 18DL, CJ 18DLX, CR18DL, CR 18DL, CR 18DLX, CR 18DMR, CR 18DV, DH 18DL, DH 18DLX, DS18DFL, DS 18DFL, DS 18DFLG, DS18DFLPC, DS18DL, DS 18DL, DS 18DMR, DS 18DVB, DS 18DVB2, DS 18DVB2K, DS 18DVF3, DV18DCL, DV 18DCL, DV18DL, DV 18DL, DV 18DMR, DV 18DV, DV18DVC, DV 18DVKS, DV18DVL, G18DL, G 18DL, G 18DLX, KC 18DA, RB 18DL, UB 18D, UB 18DL, WH18DFL, WH 18DFL, WH18DL, WH 18DL, WH 18DMR, WR18DL, WR 18DL, WR 18DMR	EB 1826HL,	NiCd	18,0 V	2,0 Ah	schwarz/black	PTHITX5062
	EB 1830H,	NiMH	18,0 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTHITX5064
	EB 1830HL					



MAKITA

kompatibler Akku geeignet für / compatible battery for **MAKITA**

Beschreibung Description	Original-ID ID original	Typ Type	Spannung Voltage	Kapazität Capacity	Farbe Colour	axcom Art-Nr. Part No.
Geräte: 3700D, 3700DW, 4071D, 4073D, 4307D, 4307DW, 4770D, 6002D, 6002DW, 6002DWK, 6010D, 6010DL, 6010DW, 6010DWK, 6012D, 6012DL, 6012DW, 6012DWK, 6015DWE, 6015DWK, 6016DW, 6017DWBE, 6017DWE, 6018D, 6018DWBE, 6018DWE, 6019D, 6019DW, 6019DWBE, 6019DWE, 6019DWLE, 6022DW, 6071DW, 6071DWK, 6072D, 6072DL, 6072DW, 6072DWK, 6073D, 6073DW, 6073DWK, 6075D, 6075DW, 6172D, 6172DW, 6710D, 6710DW, 6912D, 6912DW, 9035D, 9035DW, 9200D, 9500D, 9500DW, DA3000D, DA3000DW, DA301D, DA301DW, DA302D, DA302DW, DA302DWB, ML700(Flashlight), ML701, ML702, UH1070DW, UH3000D, UH3000DW, UH3070DW, UM1000D, UM1200DW, UM1270DW	191679-9,	NiCd	7,2 V	1,5 Ah	schwarz/black	PTMAX5500
	192532-2,	NiCd	7,2 V	2,0 Ah	schwarz/black	PTMAX5502
	192695-4,	NiMH	7,2 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTMAX5504
	632002-4,					
	632003-2,					
	7000, 7002,					
	7033, 7034					



Info-Hotline: +49 (0) 21 32 / 919 - 0 • www.axcom-battery-technology.de

Akkus für Werkzeuge Batteries for Powertools

MAKITA

kompatibler Akku geeignet für / compatible battery for **MAKITA**



Beschreibung Description	Original-ID ID original	Typ Type	Spannung Voltage	Kapazität Capacity	Farbe Colour	axcom Art-Nr. Part No.
Geräte: 4093D, 4190D, 4300D, 4390D, 5090D, 6012HD, 6092D, 6093D, 6094D, 6095D, 6096D, 6891D, 6900D, 8400D, 8402DW, 8402VD, 8402VDW, 903D, DA390D, DA391D, ML900(Flashlight), ML902(Flashlight), T220D, UM1690D, UM1691D	191681-2,	NiCd	9,6 V	1,5 Ah	schwarz/black	PTMAX5510
	192533-0, 632007-4, 9000, 9001, 9002, 9600	NiCd	9,6 V	2,0 Ah	schwarz/black	PTMAX5512
Geräte: 4093D, 4190DB, 4190DWD, 6012HDL, 6095D, 6095DQ*, 6095DWB, 6095DWDE, 6095DWWL-2, 6096D, 6096DWB, DA391D, DA391DWB, DA391DWD, ML902(Flashlight), UM1690D, UM1691D	193889-4, 9033, 9034	NiMH	9,6 V	3,0 Ah	grau/grey	PTMAX5515
Geräte: 6014DW, 6200D, 6200DW, 6201D, 6201DW, 6201DWH, 6202D, 6202DW, 6221D, 6221DW, 6221DWE, 6400D, 6400DW, 6702D, 6702DW, 6703D, 6703DW, 6704D, 6704DW, 6705D, 6705DW, 6705DWA, 6706D, 6706DW, 6706DWA, 6791D, 6791DW, 6792DW, 6793D, 6794D, 6796D, 6796FD, 6797D, 6797FD, 6798D, 6798FD, 6901D, 6901DW, 6903VD, 6903VDW, 6903VDWE, 6907DWE, 6940D, 6940DW, 6940DWA, 6940DWE, ML901(Flashlight), T1022D, 1022DW, T221D, T221DW, T422D, T422DW	192019-4,	NiCd	9,6 V	1,5 Ah	rot/red	PTMAX5520
	192534-A,	NiCd	9,6 V	2,0 Ah	rot/red	PTMAX5522
	9100, 9100A,	NiMH	9,6 V	3,0 Ah	grau/grey	PTMAX5524
	9101, 9101A, 9102					
	NiCd-Variante ohne Haken					
Bohrschrauber: 6204DWDE, 6207DWDE, 6226DWE, 6222D, 6204DWAL	9120, 192638-6,	NiCd	9,6 V	1,5 Ah	rot/red	PTMAX5530
Hochgeschwindigkeits-Bohrmaschine: 6503DWD	192596-6, 192697-A,	NiCd	9,6 V	2,0 Ah	rot/red	PTMAX5532
Schlagschrauber: 6990DWD, 6992DWD, 6908DWA	193156-7 (1.3Ah) 9133, 192697-A,	NiMH	9,6 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTMAX5534
Lampe: ML903, ML121, ML122	192638-6,					
Elektronik-Schlagschrauber: 6908DWB	192596-6,					
Winkelbohrmaschine: DA392DWD	193156-7 (2.2Ah)					



Ihr Partner in Sachen mobile Energie – axcom!

Engineering | Production | Sales

Info-Hotline: +49 (0) 21 32 / 919 - 0 · www.axcom-battery-technology.de

Akkus für Werkzeuge Batteries for Powertools

MAKITA

kompatibler Akku geeignet für / compatible battery for **MAKITA**



Beschreibung Description	Original-ID ID original	Typ Type	Spannung Voltage	Kapazität Capacity	Farbe Colour	axcom Art-Nr. Part No.
Geräte: 6211DWH, 6311DWH, 8412DWH, 8412DWA, 6913DWA, 6911HDWA, SC120DRH, 6831DWH, 6831DWA, VR250DWA, SC130DRA, HR160DWH, HR160DWA, 8411DWH, 8411DWA, ML121, ML122	1200, 1201,	NiCd	12,0 V	2,0 Ah	rot/red	PTHITX5042
	1202, 192296-8 ohne Haken	NiMH	12,0 V	3,0 Ah	grau/grey	PTHITX5045



Geräte: 1050D, 4013D, 4331D, 5093D, 6213D, 6216D, 6217D, 6223D, 6227D, 6313D, 6314DWBE, 6316D, 6317D, 6319D, 6835D, 6914D, 6916D, 6917D, 6918D, 6980FD, 8413D, 8414DWFE, DA312D, ML120, ML121(Head Lamp), ML122, ML123(Fluorescent Automotive Light), ML124, UB120D, UB121D, UC120D, UC170D, VR250D, VR251D	1220, 192681-5,	NiCd	12,0 V	1,5 Ah	rot/red	PTMAX5550
	193157-5,	NiCd	12,0 V	2,0 Ah	rot/red	PTMAX5552
	192698-8,	NiMH	12,0 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTMAX5554
	192698-A (1.3Ah) 1233, 192698-8, 192681-5, 192598-2 (2.2Ah)					



Geräte: 5092D/ DW & 6011DW/DWE-2	1210	NiMH	12,0 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTMAX5602
---	-------------	------	--------	--------	---------------	------------------



Geräte: BTD120, BTD120SA, BTD120SAE, BTW120, BTW120SA, BTW120SAE, BTW121	193346-2, 193349-6, BH1220, BH1233	NiMH	12,0 V	3,3 Ah	blau/blue	PTMAX5620
---	---	------	--------	--------	-----------	------------------



Geräte: 1051D, 4033D, 4332D, 4333D, 5094DWD, 5630DWD, 6228D, 6233D, 6236DWDE, 6237D E, 6333D, 6336D, 6337D, 6339DWDE, 6932FD, 6933FD, 6934FD, 6935FDWDE, 6935FDWDEX, 8433D, JR140D, ML140(Flashlight), ML143(Flashlight), UB140D	1422(192600-1),	NiCd	14,4 V	2,0 Ah	rot/red	PTMAX5563
	192699-A, 193158-3, 193159-1 (2.0Ah) 1433, 192699-A (2.2Ah)	NiMH	14,4 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTMAX5564



Geräte: BTD150, BTD150RJ, BTD150SA, BTD150SAE, BTD150SJ, BTD150SJE, BTW150, BTW150SA, BTW150SAE, BTW150SJ, BTW151, BTW151SA, BTW151SJ, BTW151SJE	BH1420, 193352-7, 193355-1, 193351-9, BH-1433, 193354-3	NiMH	14,4 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTMAX5570
---	--	------	--------	--------	---------------	------------------



Ihr Partner in Sachen mobile Energie – axcom!

Engineering | Production | Sales

Info-Hotline: +49 (0) 21 32 / 919 - 0 • www.axcom-battery-technology.de

Akkus für Werkzeuge Batteries for Powertools

MAKITA

kompatibler Akku geeignet für / compatible battery for **MAKITA**

Beschreibung Description	Original-ID ID original	Typ Type	Spannung Voltage	Kapazität Capacity	Farbe Colour	axcom Art-Nr. Part No.
Geräte: BDF 440, BDF440SFE, BFR440SFE	BL1430	Li-Ion	14,4 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTMAX5625
Geräte: 4334D, 5026DB, 5026DWB, 5026DWD, 5026DWE, 5036DB, 5036DWB, 5036DWD, 5036DWE, 5046DB, 5046DWB, 5046DWD, 5046DWE, 5046DWF, 5620DWD, 5621DWD, 6343D, 6347DWE, 6347DWF, 6349DWE, 6349DWF, 8443D, JR180D, LS711D, LS800DWB, LS800DWE, LS800DWD, ML180, SC190DWE, UB181D	1822, 192827.3 (2.0Ah)	NiCd	18,0 V	2,0 Ah	rot/red	PTMAX5581
	1833, 192829-9, 1823, 1835, 193140-2 (2.2Ah)	NiMH	18,0 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTMAX5582
	194205-3, BL1830	Li-Ion	18,0 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTMAX5634
	Geräte: BDA350, BDF451, BDF451Z, BFR750, BFS450, BHP451, BHP451SFE, BHP454, BHR202, BJR181, BJR181Z, BJS130, BJV180, BML185(FlashLight), BSS501, BSS610, BSS610SFE, BSS610Z, BTD140, BTD140SFE, BTD140Z, BTW251					



METABO

kompatibler Akku geeignet für / compatible battery for **METABO**

Beschreibung Description	Original-ID ID original	Typ Type	Spannung Voltage	Kapazität Capacity	Farbe Colour	axcom Art-Nr. Part No.
Bohrmaschine u. Schrauber: BEAT7,2/2R+L	6.30069,	NiCd	7,2 V	1,5 Ah	schwarz/black	PTMEX6000
Handleuchte: HLA 15	6.31677	NiMH	7,2 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTMEX6004
Bohrmaschine u. Schrauber: BEA9,6 /2R+L, BEAT9,6 / 2R+L, BEAT100 / 2 R+L, ABE9,6/2RT	6.30070,	NiCd	9,6 V	1,5 Ah	schwarz/black	PTMEX6010
	6.30072,	NiCd	9,6 V	2,2 Ah	schwarz/black	PTMEX6011
	6.31721	NiMH	9,6 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTMEX6014
Schlagbohrmaschine: Sb EA100 / 2 R+L						
Handleuchte: HLA 15						
Stichsäge: St EPA140						
Sander: Sr A60						
Tacker: Ta A60, Ta A19						
Fuchsschwanz: Ps EA 150						



Akkus für Werkzeuge Batteries for Powertools

METABO

kompatibler Akku geeignet für / compatible battery for **METABO**



Beschreibung Description	Original-ID ID original	Typ Type	Spannung Voltage	Kapazität Capacity	Farbe Colour	axcom Art-Nr. Part No.
-----------------------------	----------------------------	-------------	---------------------	-----------------------	-----------------	---------------------------

Geräte mit Akku: 6.31746, 6.31728, 6.31775	6.31728, 6.31775, 6.31746	NiCd	9,6 V	2,2 Ah	schwarz/black	PTMEX6021
--	--	------	-------	--------	---------------	------------------

Bohrmaschine/Schrauber: BEA12/2R+L	6.30071,	NiCd	12,0 V	2,5 Ah	schwarz/black	PTMEX6032
Handleuchte: HLA 15	6.31723	NiMH	12,0 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTMEX6034

Schlagbohrmaschine: Sb EA112 /2R+L
Bohrhammer: BHEA12S-R+L, BHEA14S-R+L
Heckenschere: Hs A8043
Bohrmaschine: BEA 25S-R+L,
 BEAT112/2R+L



Geräte: BS 12 Impuls, BST 12 Impuls, SB 12 Plus	6.31748, 6.31776	NiCd	12,0 V	1,5 Ah	schwarz/black	PTMEX6040
Geräte mit Akku: 6.317488		NiCd	12,0 V	2,2 Ah	schwarz/black	PTMEX6041
		NiMH	12,0 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTMEX6042



Geräte: BSZ 12 Impuls	6.25473	NiCd	12,0 V	2,5 Ah	schwarz/black	PTMEX6076
------------------------------	----------------	------	--------	--------	---------------	------------------



Geräte: BSZ 14.4 Impuls	6.25475	NiCd	14,4 V	2,5 Ah	schwarz/black	PTMEX6048
--------------------------------	----------------	------	--------	--------	---------------	------------------

Geräte: BS 15.6 Plus, BST 15.6 Plus	6.31738, 6.31777	NiCd	15,6 V	2,5 Ah	schwarz/black	PTMEX6050
		NiMH	15,6 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTMEX6053

Geräte: BST 18 Plus	6.31739	NiMH	18,0 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTMEX6090
----------------------------	----------------	------	--------	--------	---------------	------------------

12 GARANTIE MONATE auf alle NiCd und NiMH-Akkus
6 GARANTIE MONATE auf alle Li-Ion-Akkus







Ihr Partner in Sachen mobile Energie – axcom!

Engineering | Production | Sales

Info-Hotline: +49 (0) 21 32 / 919 - 0 • www.axcom-battery-technology.de

PANASONIC

kompatibler Akku geeignet für / compatible battery for **PANASONIC**

Beschreibung Description	Original-ID ID original	Typ Type	Spannung Voltage	Kapazität Capacity	Farbe Colour	axcom Art-Nr. Part No.
 Geräte: EY3652, EY3652DA, EY3652DR, EY503B, EY503BY, EY6220B, EY6220D, EY6220DR	EY9021, EY9021B, EY903, EY903B	NiCd	2,4 V	1,9 Ah	gelb/yellow	PTPAX6501
		NiMH	2,4 V	3,0 Ah	grau/grey	PTPAX6505
 Geräte: EZ-503B	EZ902	NiCd	2,4 V	1,5 Ah	schwarz/black	PTPAX6510
		NiCd	2,4 V	2,5 Ah	schwarz/black	PTPAX6512
Bohrschrauber: EY6225CQ	EY 9025B	NiCd	3,6 V	1,9 Ah	schwarz/black	PTPAX6521
		NiMH	3,6 V	2,7 Ah	schwarz/black	PTPAX6525
 Geräte: EY9066B, EY9168B	EY9065, EY9066B	NiCd	7,2 V	1,5 Ah	schwarz/black	PTPAX6560
		NiCd	7,2 V	2,5 Ah	schwarz/black	PTPAX6561
		NiMH	7,2 V	2,7 Ah	schwarz/black	PTPAX6562
 Geräte: EY6181CRKW, EY6588CQ	EY9086B	NiCd	9,6 V	2,0 Ah	schwarz/black	PTPAX6532
 Geräte: EZ-571	EY9080B	NiCd	9,6 V	2,5 Ah	schwarz/black	PTPAX6080
		NiMH	9,6 V	2,7 Ah	schwarz/black	PTPAX6082
 Geräte: EY3502FQMKW, EY3503FQWKW, EY3790B, EY6100FQKW, EY6101FQKW, EY6406FQKW, EY6407NQKW	EY9106/B	NiMH	12,0 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTPAX6554
Geräte: EY3530FQMKW/NQMKW, EY3531FGWKW, NQKW/NQWKW, EY3793B, EY6431FGKW/NQKW, EY6230FQKW/NQKW, EY6432GQKW/FQKW/NQKW, EY6930FQKW/NQKW, EY6932GQKW, EYC132NQKW, EYC133NQKW, EYC135NQKW, EYC136NQKW, EY6535NQKW/GQW, EY6535GQW, EY3795B	EY9136B, EY9230B	NiCd	15,6 V	2,5 Ah	schwarz/black	PTPAX6542
		NiMH	15,6 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTPAX6541
Geräte: EY6450GGKW, EY3551GQ, EY3552GQW, EY6950GGKW, EY3544/QK, EY3796B, EY6950GGKW, EY3552GQW, COMBO KIT: EYC155GQW, EYC151CQW COMBO KIT, EYC485GQW, EYC156GCW	EY9251B	NiCd	18,0 V	2,5 Ah	schwarz/black	PTPAX6090
		NiMH	18,0 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTPAX6094
Geräte: EY6812NQKW/VQKW/NQRW, EY6813NQKW	EY9117B	NiCd	24,0 V	2,5 Ah	schwarz/black	PTPAX6100
		NiMH	24,0 V	3,0 Ah	schwarz/black	PTPAX6104

Akkus für Werkzeuge Batteries for Powertools

PASLODE

kompatibler Akku geeignet für / compatible battery for **PASLODE**

Beschreibung Description	Original-ID ID original	Typ Type	Spannung Voltage	Kapazität Capacity	Farbe Colour	axcom Art-Nr. Part No.
404400, 900420, 900600, B20720, IM200-F18, IM250A, IM250A-F16, IM65A, IM65A F16	404717, B20544E, BCPAS-404717, BCPAS-404717SH	NiCd	6,0 V	2,4 Ah	schwarz/black	PTPLX7000




RYOBI

kompatibler Akku geeignet für / compatible battery for **RYOBI**

Beschreibung Description	Original-ID ID original	Typ Type	Spannung Voltage	Kapazität Capacity	Farbe Colour	axcom Art-Nr. Part No.
Geräte: CTH1442, CTH1442K2, FL1400, HP1441, HP1441M, HP1441MK2, HP1442MK2, HP7200K2, HP7200MK2, HP7200NK2, R10520, R10521, RY1420, RY62, RY6200	130224010, 130224011, 130281002, 1314702, 1400144, 1400656, 1400671	NiCd NiMH	14,4 V 14,4 V	2,0 Ah 3,0 Ah	schwarz/black schwarz/black	PTRYX1042 PTRYX1043

kompatibler Akku geeignet für / compatible battery for **WÜRTH**



– siehe Tabelle Zellentausch auf Seite 4!

12 GARANTIE MONATE auf alle NiCd und NiMH-Akkus
6 GARANTIE MONATE auf alle Li-Ion-Akkus

Ihr Partner in Sachen mobile Energie – axcom!

Engineering | Production | Sales

Info-Hotline: +49 (0) 21 32 / 919 - 0 • www.axcom-battery-technology.de

Professionelle Ladetechnik für Werkzeugakkus Charging Equipment for Powertool batteries

Akkupower Universal-Schnell-Ladegerät NiCd + NiMH



Beschreibung Description	Ausgangsspannung Output-Voltage	Ladestrom Charging Current	axcom Art-Nr. Part No.
-----------------------------	------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Universal Schnell-Ladegerät 1 station universal charger	4,8 V – 14,4 V	3,0 A	SMPTL1410
---	----------------	-------	------------------

Mit diesem Ladegeräten können Sie alle gängigen Akku-Typen wie Bosch, Delvo, Hitachi, Makita und Yokota schnell und zuverlässig laden. Optional können andere Fabrikate mit Hilfe von Adaptern geladen werden.

Akkupower Schnell-Ladegeräte für Makita Makstar Akkus NiCd + NiMH + Li-Ion

Beschreibung Description	Ausgangsspannung Output-Voltage	Ladestrom Charging Current	axcom Art-Nr. Part No.
-----------------------------	------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Schnell-Ladegeräte für Makita Makstar Akkus 1 station quick-charger for Makita Makstar	9,6 V – 18,0 V	3,0 A	SMPTL1830MS
Schnell-Ladegeräte für Makita Makstar Akkus 1 station quick-charger for Makita Makstar	9,6 V – 28,8 V	3,0 A	SMPTL2830MS

Mit diesen Ladegerät können Sie alle gängigen Ni-MH und Li-Ion Makita Makstar-Akku-Typen von 9,6V - 24V schnell und zuverlässig laden. Geeignet für folgende MakStar-Typen: BH1220, BH1220C, BH1233, BH1233C, BH1433, BH2420, BH2433, BL1430 und BL1830

Akkupower Universal-Schnell-Ladegeräte NiCd + NiMH + Li-Ion



Beschreibung Description	Ausgangsspannung Output-Voltage	Ladestrom Charging Current	axcom Art-Nr. Part No.
-----------------------------	------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Universal Schnell-Ladegerät 1 station universal charger	4,8 V – 18,0 V NiCd + NiMH	3,0 A	SMPTL1830
Universal Schnell-Ladegerät 1 station universal charger	2,4 V – 24,0 V NiCd + NiMH	3,0 A	SMPTL2430
Universal Schnell-Ladegerät 1 station universal charger	2,4 V – 28,8 V NiCd + NiMH + Li-Ion		SMPTL2830

Mit diesen Ladegeräten können Sie alle gängigen Akku-Typen wie Bosch, Delvo, Gesipa, Hitachi, Makita und Yokota schnell und zuverlässig laden. Optional können andere Fabrikate mit Hilfe von Adaptern geladen werden.

Akkupower Schnell-Ladegeräte für Panasonic / ABB Akkus

Beschreibung Description	Ausgangsspannung Output-Voltage	Ladestrom Charging Current	axcom Art-Nr. Part No.
-----------------------------	------------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Schnell-Ladegerät für Panasonic/ABB Akkus 1 station quick-charger	9,6 V – 12,0 V	3,0 A	SMPTL1230
---	----------------	-------	------------------

Dieses Ladegerät ist für folgende Panasonic Akkus geeignet EY9106B, EY9200B, EY9201B, EY9005, EY9006B EY9021B, EY9025B

Schnell-Ladegerät für Panasonic/ABB Akkus 1 station quick-charger	2,4 V – 4,8 V	3,0 A	SMPTL4830
---	---------------	-------	------------------

Dieses Ladegerät ist für folgende Panasonic Akkus geeignet: EY9021B, EY9025B

Akkupower Schnell-Ladegeräte für Dewalt / ALU Akkus NiCd + NiMH

Beschreibung Description	Ausgangsspannung Output-Voltage	Ladestrom Charging Current	axcom Art-Nr. Part No.
Schnell-Ladegerät 1 station quick-charger	12,0 V – 18,0 V	2,6 A	SMPTL1825

für Dewalt / Elu Akkus DE 9073, 9074, 9094, 9098, 9071, 9091, 9095, 9096, 9037, 9038, 9039 / EZWA 49, 60, 61, 90, 91

Akkupower Schnell-Ladestationen 4-Fach NiCd + NiMH

Beschreibung Description	Ausgangsspannung Output-Voltage	Ladestrom Charging Current	axcom Art-Nr. Part No.
Schnell-Ladestation 4-Fach 4-bay quick-charger station	4,8 V – 14,4 V	3,0 A	SMPTL-414
Schnell-Ladestation 4-Fach 4-bay quick-charger station	2,4 V – 24,0 V	3,0 A	SMPTL-424

Mit diesen Ladestationen können Sie im Dauerbetrieb alle gängigen Akku-Typen wie AEG, Bosch, Delvo Gesipa und Makita schnell und zuverlässig laden. Optional sind durch wechselbare Ladeadapter Akku-Typen ladbar wie z.B. Atlas-Copco, Dewalt, ELU, Fein, Metabo und Panasonic.

Akkupower Mobile-Schnell-Ladestation 6-Fach NiCd + NiMH

Beschreibung Description	Ausgangsspannung Output-Voltage	Ladestrom Charging Current	axcom Art-Nr. Part No.
Schnell-Ladestation 6-Fach 6-bay quick-charger station	4,8 V – 14,4 V	3,0 A	SMPTL-614

Mit dieser 6-fach Ladestation können Sie im Dauerbetrieb alle gängigen Akku-Typen von 4,8V -14,4V wie AEG, Bosch, Delvo Gesipa und Makita schnell und zuverlässig laden. Optional sind durch wechselbare Ladeadapter Akku-Typen ladbar wie z.B. Atlas-Copco, Dewalt, ELU, Fein, Metabo und Panasonic. Über die 4 Lenkrollen ist Sie den örtlichen Verhältnissen anpassbar.

Schnell-Ladestation 6-Fach 6-bay quick-charger station	2,4 V – 24,0 V	3,0 A	SMPTL-614MS
--	----------------	-------	--------------------

Mit dieser Ladestation können 6 Makita MAKSTAR Akkus wie BH1220, BH1220C, BH1233, BH1233C, BH1433, BH2420, BH2433 schnell und zuverlässig laden. Auf Wunsch sind auch andere Akkupower Ladegeräte bzw. Entladegeräte einbaubar. Über die 4 Lenkrollen ist Sie den örtlichen Verhältnissen anpassbar.

Ihr Partner in Sachen mobile Energie – axcom!

Engineering | Production | Sales

Info-Hotline: +49 (0) 21 32 / 919 - 0 · www.axcom-battery-technology.de

Akkupower Ladezustands-Prüfgerät NiCd + NiMH

Beschreibung Description	Ausgangsspannung Output-Voltage	Entladestrom Discharge Current	axcom Art-Nr. Part No.
Ladezustands-Prüfgerät Charge condition tester	7,2 V – 12,0 V	max. 5,0 A	SMPTL-KT12
Ladezustands-Prüfgerät Charge condition tester	14,4 V	max. 5,0 A	SMPTL-KT14

Die schnurlosen Prüfgeräte (kein Stromanschluß nötig!) sind für Ni-Cd und Ni-MH Akku-Packs geeignet, und informieren Sie innerhalb von 10 sek. über den Ladezustand und die Temperatur des Akku-Packs.

Akkupower Kapazitäts-Messgeräte NiCd + NiMH

Beschreibung Description	Ausgangsspannung Output-Voltage	Entladestrom Discharge Current	axcom Art-Nr. Part No.
Kapazitäts-Messgerät Capacity Analyser	7,2 V – 12,0 V	3,0 A	SMPTL-E45

Es entlädt den eingeschobenen Akku-Pack mit 3A bis zu einer definierten Entladschlussspannung. Danach erfolgt im LED-Display die Anzeige der entnommenen Kapazität.

Akkupower Analysegeräte NiCd + NiMH + Li-Ion + Blei (Lead batteries)

Beschreibung Description	Ausgangsspannung Output-Voltage	Entladestrom Discharge Current	axcom Art-Nr. Part No.
Analysegerät A36 (Bulk-Version) Analyse equipment A36 (bulk edition)	1,2 V – 36,0 V	max. 10,0 A	SMPTL-A36B
Das Analysegerät informiert Sie über alle wichtigen Informationen wie z.B. über die entnommene Kapazität, Wattsekunden, Innenwiderstand, Ladezustand und Temperatur sowie die Spannungslage über PC-Auswertung. Lieferumfang: A36 mit PC Schnittstelle im Karton.			
Analysegerät A36 (Bulk-Version) Analyse equipment A36 (bulk edition)	7,2 V – 12,0 V	max. 10,0 A	SMPTL-A36P

Das Analysegerät informiert Sie über alle wichtigen Informationen wie z.B. über die entnommene Kapazität, Wattsekunden, Innenwiderstand, Ladezustand und Temperatur sowie die Spannungslage über PC-Auswertung. Lieferumfang: A36 mit PC Schnittstelle + USB Adapterkabel + Netzteil + PC Software KPS-Lite für Windows + Kunststoffkoffer

Ihr Partner in Sachen mobile Energie – axcom!

Engineering | Production | Sales

Info-Hotline: +49 (0) 21 32 / 919 - 0 • www.axcom-battery-technology.de

Professionelle Ladetechnik für Werkzeugakkus Charging Equipment for Powertool batteries

axcom

Passende Ladeadapter

Beschreibung Description	Ausgangsspannung Output-Voltage	axcom Art-Nr. Part No.
Adapter für alle Dewalt / ELU Akkus Adapter for all Dewalt / ELU batteries	7,2 V – 18,0 V NiCd + NiMH	CTLADE01
Adapter für alle Metabo Akkus Adapter for all Metabo batteries	4,8 V – 15,5 V NiCd + NiMH	CTLAMT01
Adapter für COPCO / AEG / MILWAUKEE / System 3000 Adapter for COPCO / AEG / MILWAUKEE / System 3000	7,2 V – 18,0 V NiCd + NiMH	CTLAAC01
Adapter für Fein Akkus Adapter for Fein batteries	9,6 V – 14,4 V NiCd + NiMH	CTLAFE01
Adapter für Makita Makstar-Akkus Adapter for Makita Makstar batteries	9,6 V – 14,4 V NiCd + NiMH	CTLAMS01
Adapter UNI 1 Für alle gängigen Typen wie Bosch, Delvo, Hitachi For all major types as Bosch, Delvo and Hitachi	7,2 V – 24,0 V NiCd + NiMH	CTLAUNI01
Adapter für Panasonic-Akkus Adapter for Panasonic batteries	7,2 V – 24,0 V NiCd + NiMH	CTLAPA01
Adapter UNI 3 Universaladapter zum Laden und Entladen aller Akkus die mit Krokodilklemmen kontaktiert werden können Universal adapter for charge and discharge all batteries which can be clamp together with universal clip		CTLAUNI03

Ihr Partner in Sachen mobile Energie – axcom!

Engineering | Production | Sales

Info-Hotline: +49 (0) 21 32 / 919 - 0 • www.axcom-battery-technology.de

I. Geltungsbereich

1. Für die gesamte Geschäftsbeziehung zwischen Axcom GmbH („Axcom“) und dem Abnehmer gelten ausschließlich die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“). Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen und Vereinbarungen zwischen Axcom und dem Abnehmer, auch wenn im Einzelfall nicht ausdrücklich auf diese AGB Bezug genommen wird.
2. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Abnehmers werden nicht Vertragsbestandteil, und zwar unabhängig davon, ob sie entgegenstehende, ergänzende oder von diesen AGB abweichende Bestimmungen enthalten. Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Abnehmers wird hiermit widersprochen; sie gelten nur, wenn sie von Axcom schriftlich anerkannt wurden.
3. Bestellungen und Aufträge des Bestellers sowie Sondervereinbarungen zwischen Axcom und dem Besteller gelten nur dann als von uns angenommen, wenn wir diese schriftliche bestätigt haben oder die Lieferung durchführen.
4. Soweit diese AGB keine anderweitigen Regelungen enthalten, finden die „Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie“ für die gesamte Geschäftsbeziehung zwischen Axcom und dem Abnehmer Anwendung.
5. Die Abnahme der Leistung der Axcom gilt als Anerkennung dieser AGB.

II. Angebote und Vertragsabschluss

1. Soweit sich aus dem Angebot der Axcom nichts anderes ergibt, ist es freibleibend.
2. Der Vertrag kommt durch [Rücksendung der unterschriebenen Auftragsbestätigung durch den Kunden an Axcom zustande. Mündliche oder fernmündliche Angebote bedürfen der unmittelbaren schriftlichen Bestätigung].
3. Mündlich vereinbarte Änderungen, die von uns zu erbringende Leistungen, Lieferungen sowie Adresse, Zeit oder Auftraggeber betreffen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung, um wirksam zu werden.

III. Preise und Zahlungsbedingungen

1. Angegebene Preise gelten ab Lager zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Mehrkosten für Edelmetalle werden durch Axcom, berechnet nach der Durchschnittsnotierung des Vormonats, gesondert ausgewiesen. Der Materialteuerungszuschlag (MTZ) für bleihaltige Akkumulatoren wird, wenn vom Lieferanten (Hersteller) berechnet, zum gleichen Kurs, ohne Aufschlag dem Abnehmer weiterberechnet.
2. Rechnungen von Axcom sind zahlbar innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto, 3% Skonto bei Bankeinzugsverfahren, innerhalb 30 Tagen netto. Solange keine Kreditlinie vereinbart ist, keine Einzugsermächtigung vorliegt oder die Zahlung über Kreditkarte (Euro-/Visacard) veranlasst wurde, wird die Ware per Nachnahme versandt. Die Nachnahmegebühren von zurzeit Euro 4,70 netto werden gesondert in Rechnung gestellt bzw. zu der Versandkostenpauschale hinzugerechnet. Für Lieferungen außerhalb Deutschlands gilt Vorkasse.
3. Mit Überschreiten der vereinbarten Zahlungsfrist oder des vereinbarten Zahlungszeitpunktes kommt der Abnehmer, ohne dass es einer Mahnung bedarf, in Verzug, sofern die Zahlungsfrist oder der Zahlungszeitpunkt nach dem Kalender bestimmt oder nach dem Kalender berechenbar ist. Bei Zahlungsverzug ist Axcom berechtigt, von dem Abnehmer die gesetzlichen Verzugszinsen zu verlangen.

4. Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung, im Übrigen spesenfrei, angenommen. Axcom behält sich das Recht vor, Sicherheiten oder Vorauszahlungen zu verlangen. Axcom kann die Lieferung verweigern, falls dies nicht geschieht. Davon wird der Besteller von seiner Abnahmepflicht nicht entbunden.

IV. Lieferung

1. Der Abnehmer trägt die Kosten des Transports. Bis zu einem Nettobestellwert von Euro 250,00 und einem Liefergewicht bis 30 kg berechnet Axcom eine Versandkostenpauschale in Höhe von Euro 6,50 netto. Ab Euro 250,00 Nettobestellwert und einem Liefergewicht von unter 30 kg erfolgt die Lieferung frei Haus. Ab 30kg Liefergewicht berechnet Axcom die Versandkosten nach Aufwand. Für Lieferungen außerhalb Deutschlands ab Werk.
2. Lieferzeiten werden nach bestem Ermessen aber nicht verbindlich angegeben. Insbesondere können daraus keine Verzugsfolgen zu Lasten von Axcom hergeleitet werden.
3. Bestellungen, die bis 14.00 Uhr bei Axcom eingehen, werden noch am gleichen Tag bearbeitet und die Waren zum Versand bereitgestellt – Verfügbarkeit der Ware vorausgesetzt.

V. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt nach Maßgabe der Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie Eigentum von Axcom.

VI. Gewährleistung und Haftung

1. Der Abnehmer hat die gelieferte Ware unverzüglich nach Lieferung zu untersuchen und offen zu Tage liegende sowie bei ordnungsgemäßer Untersuchung erkennbare Mängel innerhalb von 14 Tagen, versteckte Mängel unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Erfolgt eine Mängelanzeige nicht oder nicht rechtzeitig, gilt die Ware insoweit als genehmigt und der Abnehmer kann aus dem nicht oder nicht rechtzeitig angezeigten Mangel keinerlei Rechte mehr geltend machen.
2. Der Gewährleistungsumfang richtet sich nach Maßgabe der Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie. Weitergehende Forderungen, insbesondere auf Ersatz von Betriebsunterbrechungen, sind ausgeschlossen.
3. Von Axcom gelieferte Ware wird nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch Axcom zurückgenommen. Für Bearbeitungs- und Lagerumschlagskosten behält Axcom 5% des Rechnungsbetrages ein.
4. Rücksendungen/Mustersendungen bitte ausschließlich an die Technikabteilung: Axcom GmbH, Siemensring 116, 47877 Willich, schicken. Unfreie Warensendungen werden nicht angenommen.
5. Die weitergehende Haftung richtet sich nach Maßgabe der Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie.

VII. Schlussbestimmungen

1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Forderungen und Streitigkeiten aus diesen Bedingungen ist das Amtsgericht Neuss.
2. Sollte einzelne Bestimmung der allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An deren Stelle treten die gesetzlichen Regelungen.

Eilige Bestellung

Faxnummer: 0800/253 93 29*

Wir bestellen zur schnellstmöglichen Lieferung zu Ihren Geschäftsbedingungen:

Artikel-Nr.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis

Bitte rufen Sie mich an!

Kunden-Nr.

Firma

Ansprechpartner:

Telefonnummer für Rückfragen:

Datum / Unterschrift / Stempel des Bestellers

Eilige Bestellung
fax: 0800/2539329*

Akkus und Zubehör für jeden Anwendungsbereich



Akkus für Werkzeuge



Primärbatterien



Einzelzellen



Lade- und Prüfgeräte



Akkus für Scanner/Handheld



Akkus für Medizintechnik



Handlampen/Scheinwerfer




Akkus für Handlampen



Akkus für Funkgeräte



Funk-Zubehör



Zellentausch



Blei-Gel-Akkus

Unser Service

Fachkundige Beratung

Bei Fragen zu bestimmten Produkten, Lieferterminen oder Angeboten helfen Ihnen unsere Mitarbeiter schnell, kompetent und unbürokratisch.

24-Stunden-Lieferservice

Wir liefern bei verfügbarer Ware deutschlandweit innerhalb von 24 Stunden, wenn uns die Bestellung von montags bis donnerstags vor 14.00 Uhr erreicht. Für europa- und weltweite Lieferungen nennen wir Ihnen gerne individuelle Lieferzeiten.

Angebotservice

Für größere Bestellmengen erstellen wir Ihnen gern ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.

Telefon: 0 21 32 / 919 - 0

Telefax: 0 21 32 / 919 - 99

Bequeme und kostengünstige Lieferung

Kein Mindermengenzuschlag bei kleinen Bestellmengen.
Ab einem Bestellwert von 250,- Euro liefern wir frei Haus, darunter berechnen wir nur einen Versandkostenanteil von 6,50 Euro. (Innerhalb von Deutschland)
Ab 30 kg Spedition nach Aufwand.


Bestell-Hotline

Telefon: 0800 / 253 98 35

Telefax: 0800 / 253 93 29

www.axcom-battery-technology.de

Unser Online-Shop hat für Sie 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr geöffnet.



Bei allen Akkupacks handelt es sich um hochwertige Alternativprodukte der Firma axcom GmbH, bzw. um Nachbauten und NICHT um Originalprodukte des jeweiligen Herstellers. Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber oder Hersteller und dienen zur Anzeige der Kompatibilität.

axcom



Akkus und Zubehör | www.axcom-battery-technology.de

axcom GmbH | Am Fronhof 3 | D-40667 Meerbusch

Info-Telefon: +49 (0) 21 32 / 919 - 0 | Order-Telefon: 0800 - 253 98 35

Telefax: +49 (0) 21 32 / 919 - 99 | Order-Telefax: 0800 - 253 93 29

sales@axcom.de